

Rapport

Rapportage BSI

Terug




Beste mevrouw Testclient,

Hieronder krijg je de resultaten te zien van de Brief Symptom Inventory (BSI), de vragenlijst die je recent hebt ingevuld.

Totaalscore

Deze vragenlijst gaat over het meten van jouw algemene psychische gezondheid verspreid over een aantal gebieden in de week voorafgaand aan het invullen. De totaalscore zegt iets over de hoeveelheid en ernst van jouw klachten in verhouding tot andere psychiatrische patiënten.

Uit de totaalscore valt niet zoveel meer af te leiden dan dat het *'goed'*, *'redelijk'*, of *'niet zo goed'* met iemand gaat. Een score die erg in het rood zit in de grafiek betekent veel klachten, en groen betekent minder klachten. Bij meerdere metingen kun je ook zien of jouw klachten erger of minder erg zijn geworden.




De vragenlijst is onderverdeeld in verschillende onderdelen of subschalen waarbij je zicht krijgt op die onderdelen waarbij het goed gaat en die waarbij je mogelijk wat meer klachten ervaart.

De scores op de verschillende subschalen zijn echter geen absolute waarheden maar eerder onderwerpen om het met elkaar over te hebben.


Somatische klachten

Het gaat in deze schaal om lichamelijke klachten, ook wel somatische klachten genoemd. Dit kunnen klachten zijn die optreden door lichamelijke aandoeningen, maar deze klachten kunnen zich ook voordoen iemand erg angstig is. Mensen die last hebben van een lichamelijke aandoening en/of paniekaanvallen, scoren vaak hoog op deze schaal.



Cognitieve problemen


Deze items meten meer algemeen verstoringen in het denken, zoals moeite met onthouden, de draad van gedachten kwijt raken en moeite met concentreren. Los daarvan hebben sommige mensen die hoog scoren ook nog de neiging om alles wat ze doen steeds maar te moeten controleren en / of hebben moeite om beslissingen te nemen. Dat laatste ziet men soms bij meer dwangmatige klachten.



Interpersoonlijke gevoeligheid


Deze schaal meet zaken als erg verlegen zijn, het gevoel minderwaardig te zijn, te zeer bewust zijn van eigen functioneren en falen, en angst voor de beoordeling door anderen. Een hoge score op deze schaal duidt vaak op sociale angst.





Depressieve stemming


In deze schaal zijn de verschillende klachten die horen bij een depressie opgenomen, zoals suïcidaliteit, gedachten over zelfmoord, hopeloosheid of somberheid en je nergens meer voor interesseren of van kunnen genieten. Een hoge score wijst op een negatieve stemming en mogelijk op een depressie of dysthymie.



Angst


Deze schaal gaat over een algemeen gevoel van angst en niet over angst voor bepaalde situaties. Het gaat dan over zenuwachtigheid, beverigheid, en rusteloos, gespannen en/of opgefokt zijn. Ook klachten zoals zomaar plotseling bang worden of paniekaanvallen krijgen, horen bij deze schaal.





Hostiliteit


Deze schaal gaat over boosheid of vijandigheid. Het gaat hierbij om zowel gedachten (je ergeren), als gevoelens (de neiging de ander wat aan te doen), als gedrag (woede-uitbarstingen en snel ruzie krijgen).



Fobische angst


Bij fobische angst gaat het om gevoelens en gedrag vanwege angst voor bepaalde situaties als er veel mensen om je heen zijn, of juist als er helemaal geen mensen om je heen zijn. Dat zien we vaker bij mensen met agorafobie. Daarnaast gaat de schaal ook over bepaalde dingen, plaatsen of activiteiten vermijden (specifieke fobie) omdat men er angstig van wordt, iets wat ook kan horen bij Posttraumatische Stress-Stoornis (PTSS)-klachten.





Paranoïde gedachten


Deze schaal gaat over (overmatige) achterdocht, vijandigheid en grootheidswaan (er van overtuigd zijn dat men heel bijzonder en speciaal is).



Psychoticisme

Deze schaal is wat verouderd omdat de ideeën die men had over deze schaal inmiddels wat zijn voorbij gestreefd door de toename van kennis. Uit de score op deze schaal valt dan ook niet zo veel af te leiden, of die nu hoog of laag is.





Deze rapportage wordt met je besproken tijdens de behandeling. Bedenk je goed dat de scores geen absolute waarheden zijn maar eerder onderwerpen om het met elkaar over te hebben. Misschien zijn er ook nog wel andere klachten die niet voorkwamen in de lijst maar die je wel wil bespreken.

Hieronder staan een aantal voorbeeldvragen die je jezelf kan stellen om je voor te bereiden op het gesprek met je behandelaar. Misschien vind je het prettig om de antwoorden op de vragen op papier te zetten, zodat je deze kunt bespreken met je behandelaar.

1. Wat had je verwacht?
2. Wat zie je?
3. Wat valt er op *in negatieve zin* (en kunnen we dat samen verminderen)?
4. Wat valt er op *in positieve zin* (en kunnen we dat samen vergroten)?

Wij zijn erg benieuwd wat je vindt van de rapportage en horen graag jouw tips en toets. Wil je ons helpen om de rapportage nog beter te maken? **Klik hier** ([external.aspx?url=https%3a%2f%2fwww.dimencegroep.nl%2fvragenlijst-over-jouw-ervaring-met-de-bsi-rapportage](https://www.dimencegroep.nl/vragenlijst-over-jouw-ervaring-met-de-bsi-rapportage)) om een korte vragenlijst in te vullen.

Alvast bedankt!
